

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

Рег. № 1923р-9213....., екз. №.....
.....04.07.....2016 г.

УКАЗАНИЯ

по прилагането на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Във връзка с постъпили запитвания по прилагането на чл. 330 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и на основание § 6 от преходните и заключителните й разпоредби директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството дава следните указания:

В чл. 330, ал. 1 и 2 от наредбата са регламентирани изискванията за класовете по реакция на огън на топлоизолационните продукти, предвидени за полагане по фасади на сгради с височина над 28 метра. Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по фасадите на сградата, посочените изисквания се отнасят за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система.

ДИРЕКТОР
ГЛАВЕН КОМИСАР

Николай Николов

СЪГЛАСУВАНО С МРРБ
С ПИСМО РЕГ. № 08-00-423/07.07.16.