



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството

Мзл. № Квм 40-00-191 - [3]/17.03.2022

ДО
ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
бул. „Хр. Ботев“ № 47
гр. София 1606

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ул. „Голаш“ № 23
гр. София 1111

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА
АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ –
КОНСУЛТАНТИ
ул. „Струма“ № 2А, ет. 2
гр. София

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
ул. „Михаил Тенев“ № 6, кв. Полигона
гр. София 1784

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
бул. „Хр.Смирненски“ № 1, ет. 4
гр. София 1164

ОТНОСНО: Информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

Информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 от закона. Контролът на строителните продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ.

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн. ДВ., бр. 14 от 2015 г.) (Наредба № РД-02-20-1) регламентира условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите, в т.ч. и необходимите документи, които следва да придружават продуктите. Наредбата определя и българските национални изисквания към строителните продукти за влагането им в строежите.

Съгласно чл. 4, ал. 1 на Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи тяхната предвидена употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

- Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, и образеца, даден в Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на комисията от 21.02.2014 г., когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). Съгласно чл. 11, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължение на производителя е да състави декларация за експлоатационни показатели, в съответствие с чл. 4 и чл. 6, и да нанесе "СЕ" маркировка в съответствие с чл. 8 и чл. 9 от същия Регламент. Член 4, ал. 3 определя, че чрез съставянето на ДЕП производителят поема отговорност за

Информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели.

- Декларация за характеристиките на строителен продукт (ДХСП), когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г., ДХСП се съставя от производителя или от неговия упълномощен представител.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г., строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации по чл. 3, ал. 2, няма издадена заповед по чл. 8, ал. 1, т. 5 и не е издаден сертификат за съответствие на продукта от лица по чл. 13, ал. 1, т. 1, се влагат в строежите въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР) и инструкция и информация за безопасност на български език.

С т. 3.2 от заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., която допълва заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са определени национални изисквания за определяне и деклариране постоянството на характеристиките на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сградите в зависимост от предвидената употреба. По смисъла на националните изисквания, под вертикална неносеща стена (лека преграда) се разбира вертикален симетричен или несиметричен неносещ елемент, съставен от тънкостенна стоманена конструкция (конструкция от профили), към която се закрепват една или повече плоскости с изолация от каменна, метална или стъклена вата, представляващи комплект от продукти, произведени в заводски условия, доставяни и монтирани на мястото на строежа. Националните изисквания включват определянето и декларирането на постоянството на нивата/класовете на следните характеристики на продуктите: устойчивост на огън (съгласно БДС EN 13501-2), реакция на огън (съгласно БДС EN 13501-1) и допустима височина на устойчива на огън стена, определена като по-

Информация за условията и реда за влягане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

малката стойност, получена при механично статично натоварване и при огнево натоварване.

Със заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрена работна процедура № РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02 за сертификация на съответствието на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради с националните изисквания, определени с т. 3.2 от заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г. Процедурата регламентира реда и правилата за сертификация на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради, за съответствие с националните изисквания за влягането им в строежите, съгласно глава втора на Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г.

Считано от 21.10.2021 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството са оправомощени лица за оценяване на съответствието с горепосочените национални изисквания за определяне и деклариране постоянството на характеристиките на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сградите в зависимост от предвидената употреба.

Съгласно чл. 11, ал. 3, т. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. срокът на валидност на издадено становище за допустимост се прекратява преди изтичането на определения в него срок две години след оправомощаване на лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 за сертификация на съответствието на строителния продукт с национални изисквания, както и при издаване на сертификат за съответствие на продукта от лице по чл. 13, ал. 1, т. 1.

Във връзка с горното, ГДПБЗН-МВР може да издава становища за допустимост за устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) до изтичането на крайния срок от две години след оправомощаването на лицата за оценяване на съответствието на продуктите с националните изисквания, а именно до 20.10.2023 г.

В списъците на становищата за допустимост, публикувани на интернет страницата на ГДПБЗН в раздел Информационен център/Регистри, водени в ГДПБЗН са

Информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални носещи стени (леки прегради) в сгради

отразени промените в срока на валидност на издадените становища за допустимост за устойчиви на огън вътрешни вертикални носещи стени (леки прегради).

Предвид гореизложеното, редът за влагане в строежите на устойчивите на огън вътрешни вертикални носещи стени (леки прегради) е следният:

1. Устойчивите на огън вътрешни вертикални носещи стени (леки прегради), за които **има валидно становище за допустимост**, се влагат в строежите по досегашния ред, придружени от:

- декларация за характеристиките на строителния продукт;
- валидното становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;
- инструкция и информация за безопасност на български език.

2. Устойчивите на огън вътрешни вертикални носещи стени (леки прегради), за които е **издаден сертификат за съответствие** от лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г., се влагат в строежите, придружени от:

- декларация за характеристиките на строителния продукт;
- инструкция и информация за безопасност на български език.

В т. 5.6 от работната процедура № РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02 е определено, че в декларацията за характеристиките на строителния продукт устойчива на огън вътрешна вертикална носеща стена (лека преграда) в сгради, която се издава по образца, даден в приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г., производителят декларира информацията, съдържаща се в т. II, т. III и т. IV на приложението към сертификата за съответствие с националните изисквания (образец на сертификата за съответствие е даден в приложение № 1 към работната процедура), т.е. производителят декларира съставните компоненти, изискванията към монтажа на стената и областта на директно/разширено приложение. В същата точка от работната процедура е определено, че организацията (изпълнител/монтажник), която изработва устойчива на огън вътрешна вертикална носеща стена (лека преграда), издава декларация за изпълнение на устойчива на огън вътрешна вертикална носеща стена (лека преграда), съгласно изискванията на т. II, т. III и т. IV от приложението на

Информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

сертификата за съответствие с националните изисквания по образца, даден в приложение № 3 към работната процедура. Екземпляр от декларацията за изпълнение се предоставя на притежателя на сертификата за съответствие, който я съхранява за срок от 10 години. Екземпляр от декларацията за изпълнение се прилага и към документите, удостоверяващи съответствието на вложените в строежа строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ.

Приложено Ви изпращаме образци на декларация за характеристиките на строителен продукт и на декларация за изпълнение на устойчива на огън вътрешна вертикална неносеща стена (лека преграда), съгласно изискванията на т. II, т. III и т. IV от приложението на сертификат за съответствие с националните изисквания.

Информация за националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, работните процедури за сертификация, оправомощените лица за оценяване на съответствието с национални изисквания и издадените сертификати за съответствие на продуктите от лица по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. може да се намери на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството www.csrp.mrrb.government.bg.

При осъществяване на контрол за съответствие на влаганите в строежите продукти, следва да бъдат спазвани стриктно изискванията, регламентирани в Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

ЯВОР ПЕНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s

**ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН
ПРОДУКТ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1, Т. 2 ОТ
НАРЕДБА № РД-02-20-01 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

(сертификат за съответствие, протоколи за изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне

Забележки:

- В колона 1 се представя списък на характеристиките както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.*
- В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.*
- В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.*

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

.....
(име, длъжност)

.....
(място и дата на издаване) (подпис)

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА	РП-ОССПНИ-3.16
УСТОЙЧИВИ НА ОГЪН ВЪТРЕШНИ ВЕРТИКАЛНИ НЕНОСЕЩИ СТЕНИ (ЛЕКИ ПРЕГРАДИ) В СГРАДИ	Издание : № 02
	Стр. 23 / 24
	Изм. : № 00 Дата: 25.02.2022г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСТОЙЧИВА НА ОГЪН ВЪТРЕШНА
ВЕРТИКАЛНА НЕНОСЕЩА СТЕНА (ЛЕКА ПРЕГРАДА),
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА т. II, т. III и т. IV ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ**

№

Долуподписаният....., представител на.....
(организацията (изпълнител/ монтажник)), която изработва устойчива на огън вътрешна
вертикална неносеща стена (лека преграда), с наименование и адрес:
....., декларирам на собствена отговорност, че:

строителният продукт.....
(наименование съгласно издадения сертификат за съответствие и техническата документация
на производителя)

вложен в обект.....
(местонахождение/ строителна площадка)

е изпълнен и монтиран в съответствие с изискванията на т. II, т. III и т. IV от приложението на:

- Сертификат за съответствие с националните изисквания №.....
издаден на.....
(наименование на притежателя на Сертификата за съответствие с националните изисквания)

от Лице за оценяване на съответствието.....;

- Декларацията за характеристиките на строителен продукт.....;
(наименование съгласно издадения сертификат за съответствие
и техническата документация на производителя)

- Инструкция и информация за безопасност, приложими за продукта.

Настоящата декларация се издава въз основа на документите, посочени в табл. 1.

Табл. 1

№	Документ ¹	Номер на документа	Забележки
1	Сертификат за съответствие с националните изисквания №		
2	Декларация за характеристиките на строителен продукт (наименование съгласно издадения сертификат за съответствие и техническата документация на производителя)		
3	Инструкция и информация за безопасност		
4	ДЕП/ДХСП за основните строителни продукти, компоненти на стената ² :		
	Профили		

РАБОТНА ПРОЦЕДУРА	РП-ОССПНИ-3.16
УСТОЙЧИВИ НА ОГЪН ВЪТРЕШНИ ВЕРТИКАЛНИ НЕНОСЕЩИ СТЕНИ (ЛЕКИ ПРЕГРАДИ) В СГРАДИ	Издание : № 02
	Стр. 24 / 24
	Изм. : № 00 Дата : 25.02.2022г.

Плоскости		
Изолиращ слой		
Крепежни елементи		
Продукт за защита на фугите между плоскостите и други		
¹ Погълват се приложимите документи. ² Декларациите следва да бъдат предоставени при закупуване на строителните продукти		

Тази декларация за съответствие с изискванията на сертификата за съответствие с националните изисквания се издава изцяло на отговорността на организацията (изпълнител/ монтажник), която изработва устойчивата на огън вътрешна вертикална неносеща стена (лека преграда).

Подписано за и от името на организацията (изпълнител/ монтажник), която изработва устойчивата на огън вътрешна вертикална неносеща стена (лека преграда):

.....
(име, длъжност)

.....
(място и дата на издаване) (подпис)