



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството

03-02-232/М. 12. 2024 г.

ДО
ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

бул. „Хр. Ботев“ № 47

гр. София 1606

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ул. „Голаш“ № 23

гр. София 1111

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА
АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ –
КОНСУЛТАНТИ

ул. „Струма“ № 2А, ет. 2

гр. София 1202

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

ул. „Михаил Тенев“ № 6,

гр. София 1784

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

бул. „Хр. Смирненски“ № 1,

гр. София 1164

КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

ул. „Кракра“ № 11,

гр. София 1504

Информация за условията и реда за влагане в строежите на
устойчиви на огън и/или за управление на дим вътрешни врати за пешеходци

ОТНОСНО: Информация за условията и реда за влагане в строежите на
устойчиви на огън и/или за управление на дим вътрешни врати за пешеходци

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 169а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 169, ал. 1 от закона. Контролът на строителните продукти се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ.

Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн. ДВ., бр. 14 от 2015 г.) (Наредба № РД-02-20-1) регламентира условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите, в т.ч. и необходимите документи, които следва да придружават продуктите. Наредбата определя и българските национални изисквания към строителните продукти за влагането им в строежите.

Съгласно чл. 4, ал. 1 на Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи тяхната предвидена употреба или употреби, и придружени от инструкция и информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

- Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, и образеца, даден в Делегиран регламент (ЕС) № 574/2014 на комисията от 21.02.2014 г., когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). Съгласно чл. 11, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 задължение на производителя е да състави декларация за експлоатационни

Информация за условията и реда за влагане в строежите на
устойчиви на огън и/или за управление на дим вътрешни врати за пешеходци

показатели, в съответствие с чл. 4 и чл. 6, и да нанесе "СЕ" маркировка в съответствие с чл. 8 и чл. 9 от същия Регламент. Член 4, ал. 3 определя, че чрез съставянето на ДЕП производителят поема отговорност за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни показатели.

- Декларация за характеристиките на строителен продукт (ДХСП), когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г., ДХСП се съставя от производителя или от неговия упълномощен представител.

Съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации по чл. 3, ал. 2, няма издадена заповед по чл. 8, ал. 1, т. 5 и не е издаден сертификат за съответствие на продукта от лица по чл. 13, ал. 1, т. 1, се влагат в строежите въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР) и инструкция и информация за безопасност на български език.

С т. 3 от заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022 г., която допълва заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са определени национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на вътрешни врати за пешеходци в зависимост от предвидената употреба. Националните изисквания включват определянето и декларирането на постоянството на характеристиките на продуктите, като за вътрешните врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим това са характеристиките: устойчивост на огън, управление на дим и/или самозатваряне.

Със заповед № РД-02-14-1386 от 22.12.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрена работна процедура № РП-ОССПНИ-3.5, издание № 02 за сертификация на съответствието на вътрешни врати за пешеходци с националните изисквания, определени с т. 3 от заповед № РД-02-14-1169 от 30.11.2022

Информация за условията и реда за влагане в строежите на
устойчиви на огън и/или за управление на дим вътрешни врати за пешеходци

г., която допълва заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Процедурата регламентира реда и правилата за сертификация на съответствието на вътрешни врати за пешеходци, за съответствие с националните изисквания за влагането им в строежите, съгласно глава втора на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.

Считано от **22.10.2024** г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството са оправомощени лица за оценяване на съответствието с горепосочените национални изисквания за определяне и деклариране постоянството на характеристиките на вътрешни врати за пешеходци в сградите в зависимост от предвидената употреба.

Съгласно чл. 11, ал. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. срокът на валидност на издадено становище за допустимост се прекратява преди изтичането на определения в него срок, две години след оправомощаване на лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 за сертификация на съответствието на строителния продукт с национални изисквания, както и при издаване на сертификат за съответствие на продукта от лице по чл. 13, ал. 1, т. 1.

Във връзка с горното, ГДПБЗН-МВР може да издава становища за допустимост за вътрешни врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим до изтичането на крайния срок от две години след оправомощаването на лицата за оценяване на съответствието на продуктите с националните изисквания, а именно до **21.10.2026** г.

В списъците на становищата за допустимост, публикувани на интернет страницата на ГДПБЗН-МВР в раздел Информационен център/Регистри, водени в ГДПБЗН, са отразени промените в срока на валидност на издадените становища за допустимост за вътрешни врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим.

Предвид гореизложеното, редът за влагане в строежите на устойчивите на огън и/или за управление на дим врати е следният:

Информация за условията и реда за влагане в строежите на
устойчиви на огън и/или за управление на дим вътрешни врати за пешеходци

1. Механично задвижваните врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим, които са проектирани с предназначение съгласно изискванията на **БДС EN 16361** (механично задвижвани външни и вътрешни врати), се влагат в строежите по досегашния ред, придружени от:

- валидно становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;
- декларация за характеристиките на строителния продукт;
- инструкция и информация за безопасност на български език.

2. Вътрешните врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим, които са проектирани с предназначение съгласно изискванията на **БДС EN 14351-2** и за които има **валидна Европейска техническа оценка**, се влагат в строежите, придружени от:

- декларация за експлоатационни показатели за строителния продукт;
- инструкция и информация за безопасност на български език.

3. Вътрешните врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим, които са проектирани с предназначение съгласно изискванията на **БДС EN 14351-2** и за които има **валидно становище за допустимост**, се влагат в строежите по досегашния ред, придружени от:

- декларация за характеристиките на строителния продукт;
- валидното становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;
- инструкция и информация за безопасност на български език.

4. Вътрешните врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим, които са проектирани с предназначение съгласно изискванията на БДС EN 14351-2 и за които е издаден **сертификат за съответствие** от лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г., се влагат в строежите, придружени от:

- декларация за характеристиките на строителния продукт;
- инструкция и информация за безопасност на български език.

5. Външните врати за пешеходци, вратите за промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряемите прозорци устойчиви на огън и/или за управление на дим следва

Информация за условията и реда за влагане в строежите на
устойчиви на огън и/или за управление на дим вътрешни врати за пешеходци

да бъдат оценени по **БДС EN 16034** и да са с нанесена маркировка „СЕ“, като се влагат в строежите, придружени от:

- декларация за експлоатационни показатели за строителния продукт;
- инструкция и информация за безопасност на български език.

В т. 5.4 от работна процедура № РП-ОССПНИ-3.5, издание № 02, одобрена със заповед № РД-02-14-1386 от 22.12.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определено, че след получаване на сертификата за съответствие (образец на сертификата за съответствие е даден в Приложение № 1 към работната процедура), производителят издава **декларация за характеристиките на строителния продукт** по образец, даден в Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. В същата точка от работната процедура е определено, че организацията (изпълнител/монтажник), която монтира вътрешната пешеходна врата със специфична предвидена употреба и врата за пешеходци устойчива на огън и/или за управление на дим, издава **декларация за монтаж**, съгласно изискванията на т. II, т. III и т. IV от приложението на сертификат за съответствие с националните изисквания, по образец, даден в Приложение № 3 към работната процедура. Екземпляр от декларацията се предоставя на производителя, който я съхранява за срок от 10 години. Екземпляр от декларацията се прилага и към документите, удостоверяващи съответствието на вложените в строежа строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Приложено Ви изпращаме образци на декларация за характеристиките на строителен продукт и на декларация за монтаж на комплект вътрешна врата, съгласно изискванията на т. II, т. III и т. IV от приложението към сертификат за съответствие с националните изисквания.

Информация за националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, работните процедури за сертификация, оправомощените лица за оценяване на съответствието с национални изисквания и издадените сертификати за съответствие на продуктите от лица по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г. е достъпна на сайта на Звеното за контакт относно продукти в строителството www.cpcp.mrrb.government.bg.

Информация за условията и реда за влягане в строежите на
устойчиви на огън и/или за управление на дим вътрешни врати за пешеходци

При осъществяване на контрол за съответствие на вляганите в строежите продукти, следва да бъдат спазвани стриктно изискванията, регламентирани в Наредба № РД-02-20-01 от 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

ЮРА ЙОРДАНОВА-ВИТАНОВА
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР

Формат на електронен подпис: .p7s

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
.....
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
.....
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
.....
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
.....
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
.....

(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

.....

(име, длъжност)

.....

(място и дата на издаване) (подпис)

**ДЕКЛАРАЦИЯ* ЗА МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ ВЪТРЕШНА ВРАТА,
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА т. II, т. III и т. IV ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ**

№.

Долуподписаният.....,
представител на
(организация отговорна за монтажа)

с адрес:
или

Долуподписаните:

1..... с адрес:
2..... с адрес:

като самоосигуряващи се физически лица,

който/които монтира(ха) вътрешна врата, декларирам(е) на собствена отговорност, че:
строителният продукт

.....

(наименование съгласно издадения сертификат за съответствие)

вложен в обект.....

(местонахождение/ строителна площадка)

е изпълнен и монтиран в съответствие със:

- Сертификат за съответствие с националните изисквания №..... издаден на от Лице за оценяване на съответствието
- Инструкция за монтаж, приложима за продукта №.....

Монтажът се извърши при следните условия:

№	Специфични за монтажа	Вид (брой, размер, вид на материала, описание)	Забележки
1	Материал, от който е изградена стената (щендерна, зидана от газобетон, зидана от тухли, стоманобетон, др.)		
2	Дебелина на стената		
3	Размер на строителния отвор (ВхШ)		
4	Крепежни елементи: - вид на крепежните елементи		
	- крепежи по вертикалните страни на касата (брой и местоположение)		
	- крепежи по горната хоризонтална част на касата (брой и местоположение)		
5	Материал използван за запълване на фугите стена/каса		
6	Наличие и тип на автомат за самозатваряне		
7	Наличие на уплътнения по касата и крилото/крилата на вратата		
8	други (описват се специфичните за монтажа компоненти)		

При необходимост се прилагат скици, схеми, чертежи и други материали за установяване съответствието на изпълнените работи с проектните решения и изисквания.

Тази декларация за монтаж, в съответствие с изискванията на сертификат за съответствие с националните изисквания, се издава изцяло на отговорността на организацията (изпълнител/ монтажник), която монтира комплекта вътрешна врата.

Подписана за и от името на организацията (изпълнител/ монтажник)/ име на самоосигуряващото се физическо лице, която/което монтира комплект вътрешна врата:

.....
(име, длъжност)

.....
(място и дата на издаване) (подпис)

* Декларацията се попълва за вътрешни врати за пешеходци със специфична предвидена употреба и за врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим